

Annexe B : Cadre de supervision de haut niveau

2013-2018

OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE	INDICATEURS DE RÉALISATION	INDICATEURS DE PRODUIT					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Détection du poliovirus et interruption de sa transmission	Arrêt de toute transmission du poliovirus sauvage d'ici à la fin de 2014	Atteindre et maintenir un taux de PFA de > 2/100 000 dans tous les États/ provinces des pays à haut risque	Créer 10 nouveaux sites d'échantillonnage environnemental dans les pays exposés au risque de flambée de PVdC et de PVs	Créer 10 nouveaux sites d'échantillonnage environnemental dans les pays dotés de structures nationales pour le VPO	Maintenir une surveillance au niveau requis pour la certification, jusqu'au premier niveau infranational, dans tous les pays des régions certifiées et non certifiées	Mettre en œuvre le protocole d'intervention contre le virus de type 2 dans la période post-VPO	Établir des protocoles d'intervention contre les virus de type 1 et 3 dans la période post-VPO
Achever l'interruption de la transmission du poliovirus sauvage à l'échelle mondiale et déceler et interrompre plus rapidement toute nouvelle flambée due à des poliovirus dérivés de souches vaccinales	Interruption de toute nouvelle flambée de PVdC dans les 120 jours	Atteindre et maintenir une collecte adéquate d'échantillons de selles pour 80% des cas dans tous les États/provinces des pays à haut risque	Maintenir un taux de couverture de > 80% (tel que confirmé par LQAS) dans toutes les zones à haut risque du Nigéria et de l'Afghanistan; et de > 90% dans les zones à haut risque du Pakistan	Maintenir un taux de couverture de > 80% (tel que confirmé par LQAS) dans toutes les zones à haut risque du Nigéria et de l'Afghanistan; et de > 90% dans les zones à haut risque du Pakistan	Si la transmission persiste, élaborer des plans d'intervention d'urgence complets pour limiter la propagation internationale et interrompre la transmission	Convoquer le Comité d'examen du RSI; établir des recommandations pour l'après-2014	Établir des plans d'intervention d'urgence complets pour limiter la propagation internationale et interrompre la transmission
Contrôlé par le Comité de suivi indépendant		Parvenir à un taux de couverture de > 80% (tel que confirmé par LQAS) dans toutes les zones à haut risque du Nigéria et de l'Afghanistan; et de > 90% dans les zones à haut risque du Pakistan	Mettre en place un cadre complet pour la sécurité et la sûreté dans les trois pays d'endémie	Interrompre toutes les flambées actuelles de PVdC d'ici à la fin de 2013			

OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE	INDICATEURS DE RÉALISATION	INDICATEURS DE PRODUIT					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Renforcement des systèmes de vaccination et retrait du VPO	<i>Retrait mondial du VPO de type 2 d'ici à la fin de 2016</i>	Élaborer des plans annuels d'amélioration de la couverture vaccinale nationale dans au moins cinq pays cibles	Consacrer aux tâches de renforcement des systèmes de vaccination > 50% du temps du personnel de terrain financé au titre de la lutte antipoliomyélitique	Constituer des stocks de PVOm ² (produits vrac et produits finis)	Finaliser la politique mondiale sur le VPI pour la période post-VPO	Parvenir à une amélioration de 10% en glissement annuel des taux de couverture du DTC3 dans les districts à haut risque de tous les pays cibles	Constituer des réserves de VP0m1 et de VP0m3 [produits vrac et produits finis]
Renforcer les services de vaccination dans les «pays cibles», introduire le VPI et retirer le VPO2 à l'échelle mondiale	<i>De 2014 à 2018, augmentation annuelle de 10% au moins de la couverture du DTC3 dans 80% des districts à haut risque de tous les pays cibles³⁷</i>	Mettre en place une stratégie d'approvisionnement et de financement du VPI en vue de l'introduction de ce vaccin	Élaborer des plans annuels d'amélioration de la couverture vaccinale nationale dans tous les pays cibles	Arrêter la date de la fin de l'utilisation du VPO2	Parvenir à une amélioration de 10% en glissement annuel des taux de couverture du DTC3 dans les districts à haut risque de tous les pays cibles	Parvenir à une amélioration de 10% en glissement annuel des taux de couverture du DTC3 dans les districts à haut risque de tous les pays cibles	Parvenir à une amélioration de 10% en glissement annuel des taux de couverture du DTC3 dans les districts à haut risque de tous les pays cibles
Contrôlé par le SAGE			Garantir que tous les pays ayant des producteurs nationaux ou achetant eux-mêmes leurs produits ont accès à un VPOb homologué	Faciliter et soutenir l'introduction d'au moins une dose de VPI dans les programmes de vaccination systématique de tous les pays utilisant le VPO	Parvenir à une amélioration de 10% en glissement annuel des taux de couverture du DTC3 dans les districts à haut risque de tous les pays cibles	Parvenir à une amélioration de 10% en glissement annuel des taux de couverture du DTC3 dans les districts à haut risque, dans au moins cinq pays cibles, avec des plans établis à ce titre en 2013 ³⁸	

³⁷ À l'appui des cibles présentées dans le Plan d'action mondial pour les vaccins.³⁸ Par exemple taux passant de 50% à 55 % la première année, puis de 55 % à 60,5% la deuxième année, et ainsi de suite.

OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE	INDICATEURS DE RÉALISATION	INDICATEURS DE PRODUIT					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Confinement et certification: Certifier l'éradication et le confinement de tous les poliovirus sauvages d'ici à la fin de 2018 et améliorer la protection mondiale à long terme contre la poliomyélite Contrôlé par la Commission mondiale de certification	Harmoniser GAPIII avec la nouvelle stratégie et le nouveau calendrier de la phase finale	Certifier exemple la Région OMS de l'Asie du Sud-Est Mener à bien la Phase 1 du confinement [enquête et inventaire] (sauf dans les pays d'endémie poliomyélitaire)	Présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé le rapport de l'OMS sur l'éradication du PVs2 Obtenir un consensus international sur le calendrier du confinement et les mesures de protection	Appliquer des mesures de protection pour le confinement biologique de tous les PVS	Veiller à ce que tous les poliovirus Sabin de type 2 soient manipulés en toute sécurité mondiale de l'éradication de la poliomyélite Préparer le confinement de tous les poliovirus Sabin au moment du retrait du VPOb	Achever le processus de certification pour les six Régions de l'OMS, aboutissant à la certification mondiale de l'éradication de la poliomyélite	
Legacy Planning: Develop a plan to ensure polio investments contribute to future health goals, through documentation and transition of lessons learnt, processes and assets of the Global Polio Eradication Initiative Monitored by the WHA	<i>Polio legacy plan developed by end-2015</i>	Initiate global legacy planning process, including stakeholder consultations, asset mapping and capturing of lessons learnt	Establish polio legacy plan	Initiate implementation of the polio legacy plan			

The objectives and indicators shown here are indicative